



innergy W

Inventários

01-11-2018, Versão v2.2

# Índice

1. Gestão de inventários.....	3
2. Manutenção de inventários.....	4
3. Inventário por talões .....	6
4. Inventário por listas .....	10
5. Inventário por artigos .....	15
6. Consolidação de inventários.....	18
7. Geração de regularização diferenças .....	19
8. Fecho inventário .....	24

## 1. Gestão de inventários

A aplicação innergy W tem um módulo, na GES – Gestão de Stocks e Materiais, que permite a execução de inventários, gerando regularização de existências com base em contagens físicas de mercadorias. Este módulo permite a utilização de três métodos de inventariação distintos:

### 1.1 Inventário por talões

Permite a criação de três talões, com a indicação de qual o artigo e um campo para indicação da quantidade contada. Este processo pressupõe a utilização de duas equipas diferentes para a contagem física dos artigos. Caso as contagens estejam corretas, o innergy W efetuará as devidas regularizações de existências. Caso seja necessário, será utilizado o terceiro talão para nova contagem física.


### 1.2 Inventário por listas

Sistema semelhante ao inventário por talões, mas a listagem emitida contém três colunas, para anotação da contagem física no mesmo papel. Este método não permite a inventariação de artigos movimentados por lote.

### 1.3 Inventário por artigos

Indicação, diretamente no sistema, da contagem física efetuada para o(s) artigo(s).

Para aceder ao módulo de inventários deverá seguir o caminho:




O processo de inventários deve seguir a seguinte sequência:




## 2. Manutenção de inventários

2.1 Para criar um novo inventário deve aceder a:




2.2 De seguida, deverá escolher a opção "Novo inventário":



Embora esteja a criar um novo inventário, é possível, nesta mesma opção, seleccionar:

- **Novo inventário** – cria um novo processo de inventário;
- **Fecho de inventário** – permite fechar um inventário em aberto;
- **Anulação de inventário** – permite anular um inventário já criado;
- **Recalculo de inventário** – recalcula um inventário já criado.

1. Deverá indicar qual o “Exercício a que se refere o inventário” (ex.: 2014), e selecionar “Ok”, seguido de “Confirmar”.
  - a. Condicionar o processo de inventário a um (ou vários) armazém(ns) e/ou família(s) de artigo(s). Para tal, deverá selecionar a opção “Man.Armazéns/Famílias” antes de “Confirmar”.




- b. No ecrã seguinte, deverá selecionar “Criar” e indicar:
    - Armazém
    - Grande família
    - Família

- Armazém
- Grande família
- Família

*Nota: se apenas indicar “Armazém”, então serão consideradas todas as grandes famílias e famílias dos artigos no armazém escolhido. Poderá criar tantos armazéns/grandes famílias/famílias quantos pretender.*

- c. Terminadas as seleções, de verá selecionar “Retorno” e, no ecrã seguinte, “Confirmar”.

2. Aparecerá o ecrã abaixo, onde deverá indicar qual a data à qual pretende apurar as existências:



Os campos “Data inicial dos movimentos” e “Inventário” serão preenchidos automaticamente.

3. Selecione “Continuar”.
4. Será criado um processo, no *innergy W*, que irá reconstruir o *stock* à data indicada acima. Apenas após este processo terminar será possível continuar o processo de inventário. Para ver se o processo de criação de inventário ficou concluído, clique no botão das mensagens do servidor:



E verifique se aparece a mensagem “Foi INICIALIZADO o Inventário...”:

Trabalhar com mensagens da fila de mensagens


Utilizador: \*CURRENT

A partir de: [ ] Até: [ ]

Id Mensagem	Texto	Gravidade	Tipo	Estado resposta
	Fecho de contagem por artigo da Soc-1 Arm-999 terminou.	80	4	N
	Foi INICIALIZADO o Inventário 2016.00005	80	4	N
	A Reconstrução do GESMB# terminou.	80	4	N
	GES7VA - Consolid. Soc-1 Arm-999 Terminou!	80	4	N
	GES7D1- Lista resumo de contagens por artigo concluída.	80	4	N
	Fecho de contagem por artigo da Soc-1 Arm-999 terminou.	80	4	N
	Foi INICIALIZADO o Inventário 2016.00004	80	4	N
	A Reconstrução do GESMB# terminou.	80	4	N
	GES7V1- Lista da consolidação Sociedade=1 armazém=999 Terminou.	80	4	N
	GES7D1- Lista resumo de contagens por artigo concluída.	80	4	N

### 3. Inventário por talões

3.1 Aceder ao menu:



3.2 Escolha a opção “Pedido de talões”, e clique em “OK”.

W-Pharma      W-PHARMA

ARMAZÉM CENTRAL

Escolha opção: Pedido de talões

Indique qual o número de inventário: 00006

Qual o exercício referente ao inventário: 2016

3.3 Atribua uma série para os talões, à escolha, e indique o n.º de talões que tem para fazer o inventário.

W-Pharma	W-PHARMA
	ARMAZÉM CENTRAL
Indique qual a série de talões	1
Quantos Talões que deseja gerar	1

Nota: Os talões são gerados fora do sistema.

### 3.4 Comunicação por talões

O processo de comunicação por talões, implica que se faça uma 1ª contagem, posteriormente uma 2ª contagem, e se não tiver a certeza das contagens anteriores, uma 3ª contagem. Se a 2ª contagem for igual à 1ª, o sistema gera automaticamente a 3ª. Pode também gerar uma 2ª contagem automática, na opção de menu "Geração automática 2ª contagem":

- SWAP Menu
  - GES Gestão stocks e materiais
    - Movimentação quantidades
      - Inventários
        - Inventário por talões
          - Geração automática 2a contagem

Nota: Se utilizar esta opção, o innergyW emite automaticamente duas listas para o Spool: listagem resumo inventário por talões (GES8C5P) e listagem das 3 contagens (GES8C4P).

### Comunicação 1ª contagem de talões

#### 3.4.1 Aceder ao menu:

- SWAP Menu
  - GES Gestão stocks e materiais
    - Movimentação quantidades
      - Inventários
        - Inventário por talões
          - Comunicação 1a contagem talões

#### 3.4.2 Indique a série dos talões que escolheu em 3.3 e faça "OK".

#### 3.4.3 Preencha conforme indicado em baixo:

W-Pharma	
	ARMAZÉM CENTRAL
Contagem	UM    Inventário    2016    00006
Indique talão	000001    04

N.º do talão

N.º da linha

De seguida introduza a chave externa do artigo e prima "Enter".


W-Pharma		ARMAZÉM CENTRAL	
Contagem	UM	Inventário	2016 00006
Talão	000001	04	
Código externo	5064530		
Código interno	1427	AERIUS 5 MG COMP. OROD X20	
Modelo	G	GERAL	
Embalagem	G	GERAL	
Grande família	1	MERCADORIAS	
Quantidade contada	<input type="text"/> X <input type="text"/>	Total	<input type="text" value="1,000"/> Unidade <input type="text" value="UN"/>
Localização	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (Informativo)		

Pode preencher a quantidade da linha no campo "Quantidade contada" ou no campo "Total". Prima "Enter" para inserir o(s) lote(s) do artigo. Clique em "Confirmar" para fechar a comunicação.

Artigo	5064530	001427	G	G	1
AERIUS 5 MG COMP. OROD X20					
Qtd.Total	1,000		Qtd.p/Lotes	,000	
Lote	Estado	Quantidade	Qtd.Já Contada		
0001		1,000	,000		
			,000		
			,000		
			,000		
			,000		
			,000		
			,000		

Comunicação 2ª contagem de talões

3.4.4 Aceder ao menu:





3.4.5 Insira a série de talão indicada na 1ª contagem.

W-Pharma

ARMAZÉM CENTRAL

Contagem DOIS Inventário 2016 00006

Indique talão 1

3.4.6 Este passo é igual ao passo 3.4.3, excetuando a introdução da chave ext.

Pode consultar a listagem dos talões, que contém a 1ª e 2ª contagens, na opção de menu:




Exemplo da listagem das 3 contagens, em Spool:

SERIE 1									
TALÃO	LINHA	CHAVE EXTERNA LOCALIZAÇÃO FÍSICA	COD. ART 1A.	MOD	EMB	G. F.	DESCRICÃO 2A. CONTAGEM	DIFERENÇA 1/2	ULTIMA CONTAGEM
1	1	4130084	279	G	G	1	ACTRAPID PENFILL 3ML 5INJ	2.000	2.000
Lote ABC		Qtd. p/Stock						2.000	2.000
		Qtd. p/Qualidade						0,000	0,000
	2	5825583	3758	G	G	1	ADARTREL 0,25 MG 12 COMP.REVEST	5,000	5,000
Lote L01		Qtd. p/Stock						5,000	5,000
		Qtd. p/Qualidade						0,000	0,000
	3	5245014	2558	G	G	1	AERIUS 2,5 MG COMP. OROD X30	2,000	2,000
Lote LOTE1		Qtd. p/Stock						2,000	2,000
		Qtd. p/Qualidade						0,000	0,000
	4	5064530	1427	G	G	1	AERIUS 5 MG COMP. OROD X20	1,000	1,000
Lote 0001		Qtd. p/Stock						1,000	1,000
		Qtd. p/Qualidade						0,000	0,000
									10,000

3.4.7 Fecho de inventário talões

Aceda à opção de menu:



Após o fecho de inventário por talões, o sistema gera a lista resumo dos inventários por talão (GES8C5P) e lista das 3 contagens (GES8C4P) para o Spool.


TALÃO	CHAVE EXTERNA	COD.ART	MOD	EMB	G.F.	DESCRIÇÃO	Qt.Inventario	UN.
	4130084	279	G	G	1	ACTRAPID PENFILL 3ML SINJ	2,000	UN
Lote ABC		DISP STOCK					2,000	UN
	5064530	1427	G	G	1	AERIUS 5 MG COMP. OROD X20	1,000	UN
Lote 0001		DISP STOCK					1,000	UN
	5245014	2558	G	G	1	AERIUS 2.5 MG COMP. OROD X30	2,000	UN
Lote LOTE1		DISP STOCK					2,000	UN
	5825583	3758	G	G	1	ADARTREL 0,25 MG 12 COMP.REVEST	5,000	UN
Lote L01		DISP STOCK					5,000	UN
							10,000	

Exemplo de Lista resumo de Inventários por talões.

## 4. Inventário por listas

**Nota: O innergyW só permite fazer inventário por listas para artigos sem lote.**


4.1 Para começar o processo de inventário por listas, aceda à seguinte opção de menu:



4.2 Escolha a grande família dos artigos e o n.º de listas que pretende gerar no sistema.

W-Pharma	
Grande família	<input type="text" value="1"/>
Cópias	<input type="text" value="1"/>
Pretende localizações físicas na listagem	<input type="checkbox"/>

Aceda ao *Spool* para visualizar a lista gerada. O nome da lista é "GES8D1P". Deve guardar a listagem em .pdf, clicando no botão direito do rato sobre a lista, e escolher a opção "Guardar como PDF":




Obterá uma lista com todos os artigos existentes no sistema, para a grande família escolhida:

W-Pharma		PAGINA: 1			
LISTA DE CONTAGEM					
1-MERCADORIAS		001-EDI		001-GERAL	
ARTIGO	MD	EMB	CD	EXTERNO	NOME DO ARTIGO
1	G	G			TEMPLATE EDI
17228	G	G		5936695	Artigo base template: EDI
17306	G	G		7330514	ALPRAZOLAM BASI 0.5MG 60COMP
17025	G	G		7447516	APIS MELLIFICA GRANULO 9CH BOIRON U
17201	G	G		5416128	ARQUIFRESH COSMET SH ESPUMA SECA 20
17202	G	G		5642863	ATORVASTATINA FARMOGENE 20X56
17203	G	G		5337902	ATORVASTATINA ZENTIVA 10MG 56CP
16931	G	G		5354915	BONASOL SOL.ORAL 70MG/100ML 4 PR
16917	G	G		7389726	BUDENOFALK OD 9 MG GRA.GR X20
17308	G	G		7332320	CECRISINA ENERGY COMP X 40
17205	G	G		5370408	COCCULUS INDICUS GRANULO 5CH BOIRON
16930	G	G		5468137	EPRACBA 40 MG 28 CAPS
16944	G	G		5927181	EKLIRA GENUAIR 322 MCG/DOSE 60 DOSE
17305	G	G		7330043	EXJADE 500 MG COMP.DISP X28
17307	G	G		7331223	GELSEMIUM SEMPERV GRANULO 30CH BOIR
17207	G	G		6191916	IGNATIA AMARA GRANULO 30CH BOIRON U
17211	G	G		5565007	LANCETAS ONE TOUCH DELICA 100SNS
17027	G	G		6180877	LISONORM LISINOP+AMLODIP 60 COM
17229	G	G		5582309	MEDELA CALMA TET + BIB 150ML 008012
16940	G	G		5052287	MOMETASONA 50MG TEVA PULV.
17230	G	G		5580774	MYPORTIC 360 MG COMP.GR X120
17309	G	G		7330134	NEXIUM CONTROL 14 COMP 20MG
17209	G	G		5595640	NUX VOMICA GRANULO 9CH BOIRON UN .
17231	G	G		3555005	OMEPRAZOL ZENTIVA MG 20/56CAPS.
16941	G	G		5345913	PRENATAL NEO 60 COMP.
16943	G	G		5335161	PROGRAF 0.5 MG CAP. X30
17024	G	G		6862417	PROGRAF 1 MG CAP. X60
17310	G	G		7332957	SERUM7 LIPT CRM RUGAS OLHOS 15ML
17026	G	G		5551627	SILICRA GRANULO 30CH BOIRON UN .
17029	G	G		6926279	TRAUMHEEL S PDA X 50G
17234	G	G		5403522	URESIM OLEO ROSA MOSQ PURO 30ML
16942	G	G		5137146	VALGART+HCTZ ZENTIV.80/12,5/56CP
16929	G	G		5137153	VIMPAT 100 MG COMP.REV P X14
16932	G	G		5137203	VIMPAT 100 MG COMP.REV P X56
16928	G	G		5137120	VIMPAT 200 MG COMP.REV P X56
16933	G	G		5372156	VIMPAT 50 MG COMP.REV P X14
					XEPLION 150 MG SUSP INJILP X1

### 4.3 Comunicação de contagens de listas

Comunicação 1ª contagem

4.3.1 Aceda à opção de menu:



4.3.2 Confirme o exercício e o inventário da contagem e clique em "OK".

4.3.3 Dê um número à lista e clique em "OK".

4.3.4 Introdução de artigos: Vai comunicar os artigos que foram contabilizados na lista.

**Introdução da contagem**

Lista


N.Lin	Cod. Externo	Cd.Int	Nome	N	E..	..	Quantidade	L

Lin  Cd.Ext  Cd.Int  Mod  Emb  G.Fam

*Nota: Não é possível introduzir artigos movimentados por lote.*

Comunicação 2ª contagem


4.3.5 Aceda à opção de menu:



4.3.6 Os passos seguintes são idênticos à 1ª contagem. Ver ponto 4.3.2 ao 4.3.4.

#### 4.4 Fecho inventário

Depois de ter comunicado os artigos, aceda à opção de menu:




Poderá também emitir diferentes tipos de listas, como:

- Listagem listas;
- Listagem das 3 contagens;
- Listagem resumo inventário.

#### Listagem Listas

a) Aceda ao menu:



b) Confirme o ano e o inventário, e indique se pretende emitir a 1ª ou 2ª contagem no campo "Contagem", introduzindo 1 ou 2, respetivamente. Se não preencher o campo "Contagem", o sistema emitirá as duas listas. Se pretende emitir uma das listas comunicadas nos passos anteriores, indique o n.º no campo "Lista". Se não preencher este campo, o sistema emitirá todas as listas existentes.


Listagem sobre contagens por listas	
Inventário da contagem	<input type="text" value="00006"/>
Ano da contagem	<input type="text" value="2016"/>
Contagem	<input type="text" value="1"/> (Não Preenchido lista as duas contagens efectuadas)
Lista	<input type="text" value="000000"/> (Não Preenchido lista todas as listas)

O sistema gerará a lista "GES7COP" no Spool, como neste exemplo:

W-Pharma		LISTAGEM DE CONTAGENS FEITAS POR LISTAS REFERENTE A 2016.00006						
ARM- ARMAZÉM CENTRAL		EMITIDA EM: 2/02/17 AS 15:21:01 PÁGINA:						
Contagem um	Lista -						1	
NOME	CHAVE EXTERNA	C. INT.	MD	EMB	G	LINHA	CONTAGEM	UM
AERIUS 5 MG	5064530	1427	G	G	1	1	2,000	UN
ADARTREL 0,2	5825583	3758	G	G	1	2	5,000	UN
AERIUS 2.5 M	5245014	2558	G	G	1	3	2,000	UN
AERIUS 5 MG	5064530	1427	G	G	1	4	1,000	UN

### Listagem das 3 contagens

a) Aceda ao menu:



b) Confirme o exercício e o inventário, escolha o "Tipo de Seleção" (Todos os artigos inventariados ou determinados artigos, escolhidos pelo utilizador), e o "Tipo de Listagem" (com detalhes ou total por artigo).


W-Pharma	W-PHARMA
	ARMAZÉM CENTRAL
Inventário da contagem	00006
Exercício de contagem	2016
Tipo de Seleção	Só determinados artigos
Tipo de Listagem	Com detalhes

O innergyW gerará a lista "GES7C5P" no Spool, como neste exemplo:

W-Pharma		LISTA RESUMO DOS INVENTARIOS POR LISTAS REFERENTE A 2016.00006							
ARM- ARMAZÉM CENTRAL		EMITIDA EM: 2/02/17 AS 14:59:49 PÁGINA:							
NOME	CHAVE EXTERNA	C. INT.	MD	EMB	G	LISTA/LINHA	CONTAGEM - 1	CONTAGEM - 2	CONTAGEM - 3
ACTRAPID PEN	4130084	279	G	G	1	1/00001 UN		2,000	
							0,000	2,000	0,000
AERIUS 5 MG	5064530	1427	G	G	1	1/00001 UN	2,000		
						1/00004 UN	1,000		
						1/00004 UN		1,000	
							3,000	1,000	0,000
AERIUS 2.5 M	5245014	2558	G	G	1	1/00003 UN	2,000		
						1/00003 UN		2,000	
							2,000	2,000	2,000
ADARTREL 0,2	5825583	3758	G	G	1	1/00002 UN	5,000		
						1/00002 UN		5,000	
							5,000	5,000	5,000

### Listagem resumo inventário

a) Aceda ao menu:




b) De seguida, valide o n.º do inventário e o ano. Na "Opção de Seleção" terá duas opções de emissão da lista:

- "Todos os artigos inventariados" - Lista para todos os artigos comunicados nas listas;
- "Só determinados artigos" - Apresenta uma lista para um só artigo, à escolha.

## 5. Inventário por artigos


O processo de inventário por artigos pressupõe que o utilizador seleciona o artigo, efetua a contagem física, e indica no sistema qual a quantidade existente.

Neste processo estão disponíveis as seguintes opções de menu:




Para iniciar o processo de comunicação da contagem física, dos artigos, deverá:

5.1 Aceder a:



5.2 Após seleção de Sociedade, Estabelecimento e Armazém (conforme o caso), deverá ser indicado:



Opções Iniciais

Inventário 2014 00002

Qtd. p/defeito ,000

Tipo de Preçário

Modo comunicação

Artigo

Artigo

Cód.Barras

OK Sair Retorno

- **Inventário** – o n.º de inventário criado em **2. Manutenção de inventários** (ano + número);
- **Quantidade por defeito** – preenchimento opcional;
- **Tipo de Preçário** – preenchimento opcional;
- **Modo comunicação** – a comunicação poderá ser realizada por indicação manual ou através de pistola (leitura dos códigos de barras).

5.3 De seguida, deverá criar uma contagem, selecionando "Criar contagem".

Deverá preencher uma ou várias opções:

- Chave externa
- Cod.Interno
- Modelo
- Embalagem
- Grande família

5.4 De seguida aparecerá o ecrã onde deverá indicar a contagem efetuada:






Depois de comunicar todos os artigos que contou, aceda a esta opção de menu. Escolha o ano e o inventário que pretende encerrar. O sistema gera uma lista definitiva dos inventários por artigo, no *Spool*. Esta lista tem o nome "GES7DAP". Poderá guardar a lista em PDF, ou consultar os dados diretamente no sistema, fazendo duplo clique sobre a linha do documento, como neste exemplo:

W-Pharma FARMÁCIA 1		*DEFINITIVO* LISTA RESUMO DOS INVENTARIOS POR ARTIGO REFERENTE A 2017.0002							EMITIDA EM: 7/02/17 ÀS 12:49:23		PÁGINA:	
NOME	CHAVE EXTERNA	C.INT.	MD	EMB	G	QTD.INVENTÁRIO	UM	CAPACIDADE TOTAL	TIP	TOTAL GERAL	ARTIGO	
BEN-U-RON	5 3854585	015901	G	G	1	20,000	000	0,000000000			0,000	
Total.....						20,000						

## 6. Consolidação de inventários

A consolidação de inventários vai juntar os dados do(s) inventário(s) criado(s) nos pontos anteriores, num só inventário global.

6.1 Aceda ao menu:



6.2 Escolha o ano e o número de inventário e clique em "OK". A janela fecha-se automaticamente.

WP | Gestão de Stocks e Materiais | Consolidação inventários


**Consolidação dos três tipos de inventário**

Indique qual o número de inventário

Indique qual o exercício da contagem

## 7. Geração de regularização diferenças

### 7.1 Aceder ao menu:



### 7.2 Parametrização guia de regularização de diferenças

Preencha o sub-tipo de movimento para acréscimos de stock, o sub-tipo de movimento para decréscimos de stock, referentes às regularizações de existências, e atribua um nome de referência para estes sub-tipos de movimento (neste exemplo o sub-tipo é o 99). Indique a data que pretende para a regularização de existências. No campo "Numero da 1ª Guia de Regularização de existências a Gerar", indique o n.º a partir do qual o sistema vai gerar as regularizações de existências.

WP | Gestão de Stocks e Materiais | Geração regularização diferenças

W-Pharma ARMAZÉM CENTRAL

Inventário escolhido 2016 00004


Sub-tipo de movimento para acréscimos 99


Referência para acréscimos REF1

Sub-tipo de movimento para decréscimos 99

Referência para decréscimos REF2

Gera regularização sómente para artigos contados

Data para os movimentos de regularização de existências a Gerar 2016/12/31 


Numero da 1ª Guia de Regularização de existências a Gerar  

*Atenção: Se deixar a opção "Gera regularização sómente para artigos contados" a branco, o sistema vai regularizar os artigos que contou e os restantes artigos do armazém deixa a qtd. a 0.*

### 7.3 Fecho em quantidade das regularizações de existências

O stock só é efetivamente regularizado no sistema, se a regularização de existências for fechada em quantidade.

7.3.1 Aceda ao menu:



7.3.2 Escolha o armazém onde está a ser feito o processo de regularização.

7.3.3 Escolha a data de movimentação, conforme em 7.2.

7.3.4 Indique o ano e o n.º da guia de regularização, conforme indicado em 7.2.


7.3.5 Clique em “Fechar”. Agora o stock que estava em regularização de existências, passa a estar em movimentado.

Linha	Chave externa	Código Artigo	Modelo	Embalagem	Grande Família	Descrição	Quantidade	Unidade	>>
01	8520809	925	G	G	1	ASPEGIC 100	100,000	UN	
02	8520833	927	G	G	1	ASPEGIC 250	100,000	UN	

Linha

7.4 Emissão de listagem de regularizações de existências

7.4.1 Aceda à opção de menu:



7.4.2 Escolha o armazém onde está a ser feito o processo de inventário.

7.4.3 Escolha o método de valorização das existências (valor médio ou valor padrão):



De seguida, o sistema gerará uma listagem para Spool, com o nome "GES8E2P1". Guarde a listagem em PDF, clicando no botão direito sobre a linha do documento "GES8E2P1", e escolher a opção "Guardar como PDF". Se pretender somente consultar a listagem no innergy, faça duplo clique na linha do documento "GES8E2P1".

W-Pharma							PA
ARMAZÉM CENTRAL							Da
LISTAGEM DE DIFERENÇAS ENTRE O INVENTÁRIO E O STOCK FÍSICO EM QUANTIDADES E VALORES MÉDIOS							Inventári
Artigo	Descrição	Existência	Contagem	Diferença	Val.Unitário	Va	
4130084	000279 G G 1   ACTRAPID PENPILL 3ML 5INJ Lote: ABC	5,000	5,000	0,000	0,000		
5064530	001427 G G 1   AERIUS 5 MG COMP. OROD X20 Lote: 0001	1,000	1,000	0,000	0,000		
5245014	002558 G G 1   AERIUS 2.5 MG COMP. OROD X30 Lote: LOTE1	1,000	1,000	0,000	0,000		
5825583	003758 G G 1   ADARTREL 0,25 MG 12 COMP. REVEST Lote: L01	5,000	5,000	0,000	0,000		
				TOTAL DE POSITIVOS			
				TOTAL DE NEGATIVOS			
				SALDO DIFERENÇAS			

Adicionalmente, poderá também consultar uma listagem das linhas regularizadas. Para tal, aceda ao menu:



- b) Escolha o armazém onde efetuou o inventário.
- c) No campo "Seleção de Guias", indique se se trata de uma regularização de entrada ou de saída. No campo "Seleção da Guia", escolha a opção "Todas as Guias":


- d) De seguida, o sistema mostra um conjunto de opções de seleção da lista. Se "picar" o campo "Artigo", o sistema vai gerar uma lista de regularizações para o artigo escolhido. Se não escolher por artigo, o sistema vai gerar uma lista de todos os artigos regularizados, para a data selecionada. "Pique" o campo "Guia de Regularização", e indique a data inicial e final.

- e) Insira o ano e o n.º da guia de regularização que criou no passo 7.2.
- f) No campo "Sequência", insira "5" (Guia de Regularização), e "pique" o campo "Detalhe":




## 8. Fecho inventário

8.1 Aceder ao menu:



8.2 Escolha a opção “Fecho de inventário” e indique o ano. O processo de inventários fica assim concluído.



A screenshot of a web form for closing an inventory. The form contains the following elements:

- A text input field at the top containing 'W-Pharma'.
- A label 'Escolha opção' followed by a dropdown menu showing 'Fecho de Inventário'.
- A label 'Exercício a que se refere o inventário' followed by a text input field containing '2016'.